

FACTORES DE RIESGO EN EL PACIENTE CON OJO SECO

FACTORES DE RIESGO EN EL PACIENTE CON OJO SECO

NO MODIFICABLES²

- 🔥 **Consistentes:**
 - » Edad: a partir de 50 años de edad
 - » Sexo femenino
 - » DGM
 - » Enfermedades autoinmunes: síndrome de Sjögren
- 🔥 **Probables:**
 - » Diabetes
 - » Rosácea
 - » Infección viral
 - » E. Tiroidea
 - » E. Psiquiátrica
 - » Pterigion
- 🔥 **Controvertidos:**
 - » Origen hispano
 - » Menopausia
 - » Acné
 - » Sarcoidosis

Referencias:

1. J.A.P. Gomes, et al. TFOS DEWS II iatrogenic report. Ocul Surf. 2017;15(3):516-543
2. Fiona S et. al. TFOS-DEWS II Epidemiology Report. Ocul Surf. 2017 334-368
3. Postorino El, et al. Efficacy of eye drops containing cross-linked hyaluronic acid and coenzyme Q10 in treating patients with mild to moderate dry eye. Eur J Ophthalmol 2017. DOI: 10.5301/ejo.5001011. [publicación electrónica antes de impresión]

MODIFICABLES¹

- 🔥 **Tratamiento de fármacos:**
 - » Diuréticos: Alprazolam, Zolpidem, Alendronate
 - » Terapia de reemplazo hormonal: estrógenos/ progesterona
 - » Toxina botulínica: A o B
 - » Retinoides
 - » Benzodiazepinas
 - » Adrenérgicos: Atenolol
 - » Anticolinérgicos: antihistamínicos, antidepresivos, antipsicóticos, descongestionantes
 - » Ansiolíticos/Benzodiazepinas
 - » Antihipertensivos
 - » Corticoides inhalados
- 🔥 **Usuario de cosméticos pigmentados**
- 🔥 **Usuario de crepepestañas**